

**Wkrętak
SDS 0.6X3.5X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SDS 0.6X3.5X100
Nr zam.	9008330000
Wykonanie	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4032248056286
J. op.	1 pc(s).

Arkusz danych**Wkrętak
SDS 0.6X3.5X100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	208 mm	Ciężar	40 g
Waga netto	35 g		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001395	UNSPSC	27-11-17-01
eClass 5.1	21-04-04-01	eClass 6.2	21-04-04-01
eClass 7.1	21-04-04-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



Arkusz danych

**Wkrętak
SDS 0.6X3.5X100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

