



lampka fazowa 3x LED, 230 V 3x zielony

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SENTRON	
oznaczenie produktu	Lampka sygnalizacyjna 5TE5	
wykonanie produktu	sygnalizator LED	
rodzaj elementu świecącego	LED	
wykonanie mocowania dla elementu świecącego	inne	
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze		
• wartość znamionowa minimalny	230 V	
• wartość znamionowa maksymalny	230 V	
• przy AC wartość znamionowa	230 V	
Klasa ochrony		
Stopień ochrony IP	IP20	
Wygląd		
kolor klosza	zielony	
Liczba		
liczba zacisków przyłączeniowych ze śrubą z przecięciem krzyżowym	1	
Połączenia		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie elastycznym z tulejką kablową		
• minimalny	1 mm²	
• maksymalny	6 mm²	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie sztywnym		
• minimalny	1,5 mm²	
• maksymalny	6 mm²	
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	1,2 N·m	
Konstrukcja mechaniczna		
głębokość montażowa	64 mm	
liczba jednostek podziału szerokości	1	
Warunki środowiskowe		
temperatura otoczenia podczas pracy		
• minimalny	-5 °C	
• maksymalny	40 °C	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other



other

Environment

[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)**Więcej informacji**

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TE5802>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TE5802>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE5802

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

4.06.2022 

